



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA FARMACI E DISPOSITIVI

COVID-19, impiego razionale dei DPI

In considerazione delle criticità nell'approvvigionamento di DPI per l'emergenza COVID19 è necessario adottare misure di razionalizzazione della distribuzione e dell'impiego a livello regionale.

La modalità distributiva dei DPI e dispositivi medici monouso legati all'emergenza è competenza della Direzione Regionale.

Devono essere *prioritariamente* dotati di idonei DPI (allegato A):

- operatori dei reparti che hanno in gestione pazienti con infezione da COVID-19 accertata o sospetta e che subiscono manovre ad alto rischio di contagio (e cioè le Terapie Intensive, le Malattie Infettive, il Pronto Soccorso); l'impiego dei filtranti respiratori FFP2 e FFP3 è raccomandato in caso di procedure che generano aerosol (intubazione, broncoscopia, l'aspirazione bronchiale, induzione dell'espettorato, ecc.);
- operatori delle unità operative espressamente dedicate ad accogliere casi sospetti, in attesa di conferma diagnostica dell'infezione ed eventuale trasferimento dei pazienti in Malattie Infettive o Terapia Intensiva;
- operatori dei reparti e/o ambulatori ad alta prevalenza di pazienti immunodepressi (oncologia, ematologia, ecc.);
- operatori che effettuano i tamponi a domicilio dei pazienti in sorveglianza.

Si invitano le Direzioni Generali ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato.