

ELENCO ALFABETICO MEDICINALI in Distribuzione Diretta [DD] e Distribuzione Per conto della Regione [DP] – Accordo 2011

- [PU1] ① **ABILIFY** [PT] aripiprazolo
 - ▶ [CPTV] ☐ **ABSEAMED** [PT] epoetina alfa
 - ▶ [DP] **ACTOS** pioglitazone
 - [DP] **ADVAGRAF** [PT] tacrolimus monoidr.
 - [PU2] **ADVATE*** [PT] fattore VIII ing. genetica
 - [PU2] **AIMAFIX*** [PT] fattore IX lio
 - ▶ [DP] **ALDARA** [PT] imiquimod
 - [DP] **ALFAFERONE** [PT] [M] interferone alfa n3
 - [PU2] **ALPHANATE*** [PT] fattore VIII fraz. del plasma
 - [PU2] **ALPHANINE*** [PT] fattore IX lio
 - ▶ [CPTV] ☐ **ARANESP** [PT] darbepoetina alfa
 - ▶ [DP] **ARAVA** [PT] leflunomide
 - ▶ [DP] **ARICEPT** [n.85-PT] donepezil
 - ▶ [DP] **ARIXTRA** fondaparinux sodico
 - [PU1] ① **BELIVON*** [PT] risperidone
 - [PU2] **BENEFIX*** [PT] nonacog alfa (fattore IX ricomb.)
 - [PU2] **BERIATE*** [PT] fattore VIII lio
 - ▶ [DP] **BERINERT** [PT] plasma-proteina antiangioedema
 - [DP] **BICALUTAMIDE*** bicalutamide
 - [DP] **BIKADER*** bicalutamide
 - ▶ [CPTV] ☐ **BINOCRIT** [PT] epoetina alfa
 - ▶ [DP] **BYETTA** [PT] exenatide
 - [DP] **CASODEX*** bicalutamide
 - ▶ [DP] **CERTICAN** [PT] everolimus
 - [DV] **CLEXANE** *solo 4000UI* enoxaparina sodica
 - [DV] **CLIVARINA** reviparina sodica
 - [PU1] ☒ ① **CLOZAPINA*** [CFL] [PT] clozapina
 - ▶ [DP] **COMPETACT** pioglitazone/metformina
 - ▶ [DP] **COMTAN** [PT] entacapone
 - ▶ [DP] **CORLENTOR** [PT] ivabradina
- | |
|--|
| [DD] ☐ DARILIN* [PT] valganciclovir |
|--|
- [DP] **DECAPEPTYL** [n.51-PT] triptorelina
- | |
|---|
| [DD] ☐ DEFERAL* [PT] deferoxamina mesilato |
|---|
- ▶ [DP] **EBIXA** [n.85-PT] memantina
 - ▶ [DP] **EFFICIB** [PT] sitagliptin/metformina
 - ▶ [DP] **EFIENT** [PT] prasugrel
 - [DP] **ELIGARD** [n.51-PT] leuprorelina acetato

- [PU2] **EMOCLOT*** [PT] fattore VIII lio
- ▶ [DP] **EMOSINT** [PT] desmopressina acetato idrato
- [DP] **ENANTONE** [n.51-PT] leuprorelina acetato
- ▶ [CPTV] ☐ **EPORATIO** [PT] epoetina teta
- ▶ [CPTV] ☐ **EPREX** [PT] epoetina alfa
 - ▶ [DP] **EUCREAS** [PT] vildagliptin/metformina
 - ▶ [DP] **EXELON** [n.85-PT] rivastigmina
- [PU2] **FANHDI*** [PT] fattore VIII lio
- [PU2] **FEIBA*** [PT] compl. Protrombinico antiemofilico attivato
- ▶ [PU2] **FIXNOVE*** [PT] fattore IX lio
- [DV] **FLUXUM** parnaparina
- [DP] **FOSTIMON** [n.74-PT] urofollitropina
- ▶ [DP] **FOZNOL** [PT] lantanio carbonato idrato
- [DV] **FRAGMIN** dalteparina sodica
- [DV] **FRAXIPARINA** nadroparina calcica
- [DV] **FRAXODI** nadroparina calcica
- ▶ [DP] **GALVUS** [PT] vildagliptin
- [CPS] ☐ **GENOTROPIN*** [n.39-PT] somatropina
- ▶ [DP] **GLUBRAVA** pioglitazone cl/metformina
- ▶ [DP] **GLUSTIN** pioglitazone
- [DP] **GONAL F** [n.74-PT] follitropina alfa da dna ricomb.
- [DP] **GONAPEPTYL DEPOT** [n.51-PT] triptorelina
- ▶ [DP] **GRANOCYTE** [PT] lenograstim
- ▶ [DP] **GRANULOKINE** [PT] filgrastim
- [PU2] **HAEMATE*** [PT] fattore VIII di Von Willebrand
- [PU2] **HELIXATE*** NEXGEN [PT] fattore VIII ing. Gen.
- [CPS] ☐ **HUMATROPE*** [n.39-PT] somatropina
- ▶ [DP] **IGAMAD** [PT] immunoglobulina umana RHO
- [PU2] **IMMUNINE*** [PT] fattore IX lio
- ▶ [DP] **IMMUNORHO** [PT] immunoglobulina um. RHO
- [DP] **INTRON-A** [PT] [M] interferone alfa 2b
- [PU1] ① **INVEGA** [PT] paliperidone
- [DP] **IPSTYL** [n.40-PT] lanreotide acetato
- [DV] **IVOR** bemiparina sodica
- ▶ [DP] **JANUMET** [PT] sitagliptin/metformina
- ▶ [DP] **JANUVIA** [PT] sitagliptin fosfato monoidrato
- [PU2] **KOGENATE*** [PT] fattore VIII da ing. genetica
- ▶ [DP] **KRYPTOCUR** [PT] gonadorelina

[DP] **LANTUS*** insulina glargine
 [PU1] ☒ **LEPONEX*** [CFL] [PT] clozapina
 [DP] **LEVEMIR*** [PT] insulina detemir
 [DP] **LONGASTATINA LAR** [n.40-PT] octreotide
 [DP] **LONGASTATINA** [n.40-PT] octreotide
 [DP] **LUVERIS** [n.74-PT] lutropina alfa
 ► [DP] **MEMAC** [n.85-PT] donepezil
 [DP] **MENOGON** [n.74-PT] menotropina
 [DP] **MEROPUR** [n.74-PT] menotropina
 ► [DP] **MIMPARA** [PT] cinacalcet
 ► [CPTV] ☐ **MIRCERA** [PT] metossipolietilenglicole-epoetina beta
 [PU2] **MONONINE*** [PT] fattore IX lio
 ► [DP] **MULTAQ** [PT] dronedarone
 ► [DP] **MYELOSTIM** [PT] lenograstim
 ► [CPTV] ☐ **NEORECORMON** [PT] epoetina beta
 ► [DP] **NEULASTA** [PT] pegfilgrastim
 [CPS] ☐ **NORDITROPIN*** [n.39-PT] somatropina
 [CPS] ☐ **NUTROPINAQ*** [n.39-PT] somatropina
 ► [DP] **OCTREOTIDE** [n.40-PT] octreotide acetato
 [CPS] ☐ **OMNITROPE*** [n.39-PT] somatropina
 ► [DP] **ONGLYZA** [PT] saxagliptin
 ► [DP] **PARTOBULIN** [PT] immunoglobulina um. RHO
 [DP] **PEGASYS** [PT] [M] interferone alfa 2a pegilato
 [DP] **PEGINTRON** [PT] [M] interferone alfa 2b pegilato
 [DP] **PERGOVERIS** [n.74-PT] follitropina alfa/lutropina alfa
 ► [DP] **PROCORALAN** [PT] ivabradina
 [DP] **PROGRAF** [PT] tacrolimus monoidrato
 ► [DP] **PROMETAX** [n.85-PT] rivastigmina
 [PU2] **PROTROMPLEX*** [PT] compl. protrombinico umano
 [PU2] **PROVERTIN*** [PT] fattore vii lio
 ► [DP] **PROVIGIL** [PT] modafinil
 [DD] ☐ **PULMOZYME*** [RNRL] desossiribonucleasi (dornase α)
 [DP] **PUREGON** [n.74-PT] follitropina beta
 ► [DP] **RAPAMUNE** [PT] sirolimus
 ► [DP] **RATIOGRASTIM** [PT] filgrastim
 [PU2] **REFACTO*** [PT] fattore VIII da ing. genetica
 ► [DP] **REMINYL** [n.85-PT] galantamina
 [DD] ☐ **RENAGEL*** [PT] sevelamer

[DD] ☐ **RENVELA*** [PT] sevelamer carbonato
 ► [CPTV] ☐ **RETACRIT** [PT] epoetina zeta
 [PU1] ① **RISPERDAL*** [PT] risperidone
 [PU1] ① **RISPERIDONE*** [PT] risperidone
 [DP] **ROFERON** [PT] [M] interferone alfa 2a
 ► [DP] **SAFEDEX*** bicalutamide
 [CPS] ☐ **SAIZEN*** [n.39-PT] somatropina
 [DP] **SAMILSTIN** [n.40-PT] octreotide
 [DP] **SANDOSTATINA LAR** [n.40-PT] octreotide
 [DP] **SANDOSTATINA** [n.40-PT] octreotide
 [DV] **SELEPARINA** nadroparina calcica
 [PU1] ① **SEROQUEL** [PT] quetiapina fumarato
 ► [DP] **STALEVO** [PT] levodopa/carbidopa/entacapone
 ► [DP] **STRATTERA** [PT] atomoxetina
 [DP] **SUPREFACT** [n.51-PT] buserelin
 [PU2] **TALATE*** [PT] fattore VIII di Von Willebrand
 [DP] **TALAVIR** [n.84] valaciclovir
 ► [DP] **TANDEMACT** pioglitazone/glimepiride
 ► [DP] **TASMAR** [PT] tolcapone
 ► [DP] **TESAVEL** [PT] sitagliptin fosfato monoidrato
 ► [DP] **TEVAGRASTIM** [PT] filgrastim
 ► [DP] **TREOJECT** [n.40-PT] octreotide acetato
 [PU2] **UMANCOMPLEX*** [PT] compl. protrombinico umano
 ► [DP] **UROMITEXAN** [PT] mesna
 [DD] ☐ **VALCYTE*** [PT] valganciclovir
 ► [DP] **VELMETIA** [PT] sitagliptin/metformina
 ► [DP] **VESANOID** [PT] tretinoina
 ► [DP] **VICTOZA** [PT] liraglutide
 ► [DP] **XELEVIA** [PT] sitagliptin
 ► [DP] **ZARZIO** [PT] filgrastim
 [DP] **ZEFFIX** [PT] lamivudina
 ► [PU1] ① **ZELDOX** [PT] ziprasidone
 [DP] **ZELITREX** [n.84] valaciclovir
 ► [DP] **ZEMPLAR** [PT] paracalcitolo
 [DP] **ZOLADEx** [n.51-PT] goserelin acetato
 [CPS] ☐ **ZOMACTON*** [n.39-PT] somatropina
 [PU1] ① **ZYPREXA** [PT] olanzapina

Legenda delle sigle, avvertenze e spiegazioni a pagina successiva

Legenda: ► [categoria] NOME MEDICINALE [nota e modalità particolari] principio attivo

Si riportano solo i nomi dei medicinali, per il dettaglio delle singole confezioni occorre verificarne la presenza in DPC nell'elenco ufficiale.
► il simbolo all'inizio della riga indica i medicinali inseriti in DP a decorrere dal 1 maggio 2011, per i quali è prevista per 60 giorni la possibilità di **smaltimento delle scorte** da parte delle farmacie e dei distributori intermedi. Dovranno quindi essere dispensati in DP con le modalità previste per la categoria di appartenenza improrogabilmente **dal 1 luglio 2011**.

Categoria:

[DD] ⊗ = **Distribuzione Diretta** (confezioni della farmacia solo con autorizzazione specifica vidimata dalla Asl).

[DV] = **Duplica Via**: eparine a basso peso molecolare, medicinali distribuiti in DPC solo se indicato dal medico nelle apposite caselle (tipo ricetta: DP).

[DP] = Medicinali distribuiti per conto della regione in via esclusiva; confezioni della farmacia solo allegando la notifica del mancante in DPC.

[PU1] ⊕ = medicinali della DP a base di **antipsicotici atipici**, per i quali è prevista la procedura urgente: si dispensano le confezioni della farmacia solo se presente la dicitura **“urgente”**, con un massimo di **1 pezzo a ricetta**.

[PU2] = medicinali **antiemofilici**, medicinali della DPC per i quali è prevista la procedura urgente: si dispensano le confezioni della farmacia solo se presente la dicitura **“urgente”**, con un massimo di **2 pezzi a ricetta** (massimo 20000 UI al giorno a paziente).

[CPS] □ = medicinali a base di **somatropina** (ormone somatotropo): occorre allegare **Copia del Piano Terapeutico/Prescrizione** originale dello Specialista autorizzato (deve essere anche indicata la nota 39).

[CPTV] ☞ = medicinali a base di **eritropoietina** (epoetina) e analoghi: occorre allegare **Copia del Piano Terapeutico Vidimato** e registrato dalla Asl (Servizio farmaceutico) in corso di validità.

Nota e modalità particolari:

[n.XX] = Nota AIFA che deve apporre il medico sulla prescrizione per la rimborsabilità a carico del SSN.

[PT] = medicinali soggetti a piano terapeutico (la verifica è competenza del medico P/MMG, che può trascrivere la prescrizione a carico del SSN).

[RNRL] = prescrizione non ripetibile di centro ospedaliero o specialista (Pulmozyme).

[M] = medicinali a base di **interferone** o analoghi: con l'esenzione per patologia è prevista la possibilità di **“Multiprescrizione”**, fino a 6 pezzi per ricetta, con ticket di 1€ a confezione.

[CFL] ☞ = medicinali a base di **clozapina**: sulla ricetta deve essere presente la **dichiarazione del medico** della Compatibilità dei valori della conta e della Formula Leucocitaria con il trattamento.

Partecipazione alla spesa da parte degli assistiti:

I medicinali a base di **insulina**, **ormone somatotropo** e **fattori antiemofilici** non sono soggetti ad alcun ticket né quota di compartecipazione.

Si applica la sola quota di compartecipazione (secondo esenzione se dovuta) per i medicinali senza equivalenti, mentre per i medicinali con prezzo di riferimento non è mai dovuta la eventuale differenza di prezzo.

*) L'asterisco indica i medicinali per i quali non è dovuta alcuna quota di compartecipazione né differenza col prezzo di riferimento.

Equivalenti e sostituzione: in caso di indisponibilità del medicinale prescritto a base di bicalutamide, clozapina o risperidone, il farmacista può proporre la sostituzione con il farmaco equivalente disponibile.

Medicinali mancanti in DP:

Qualora vengano prescritte due confezioni dello stesso medicinale in DP, e ne sia disponibile una sola confezione, verrà erogata in DPC la sola confezione disponibile, senza tenere in sospenso la ricetta.

Qualora vengano prescritti un solo medicinale o due medicinali diversi in DP sulla stessa ricetta, ed almeno uno non sia disponibile, la ricetta potrà essere spedita interamente con le confezioni di proprietà della farmacia a carico del SSN, purché si alleghi la stampa della notifica del mancante fornita dal sistema.